

STERNKOPF

Seil- und Hebetchnik GmbH & Co. KG

Obercritzter Straße 11
08147 Crinitzberg

Telefon: 03 74 62 - 68 7-0

Fax: 03 74 62 - 68 7-29

E-Mail: info@sternkopf.de



Sicherheit durch Qualität ist unser Programm.
Weil wir wissen, wieviel davon abhängt.



Seilerwaren	
Bindfäden für den gewerblichen Bedarf	3
Bindfäden für den Wiederverkauf	4
Exportbindfäden und Schnüre	5
Wurstgarne	6 - 7
Lachsschinkengarn, Rollgarn, Schlaufenfaden, Speckband, Schinkenband, Garnschlaufen	
Polypropylenkordeln für Fleischereibedarf	8
Sisalkordeln	9
Polypropylenkordeln, PE-Automatenkordeln	10
Garne zur Seilherstellung	11 - 12
Sisal, Manila, Hanf, Flachs, Jute, Polypropylen, PP-TEX, PP-Multifil	
Seile	13 - 18
Hanf (LH und WI), Sisal, Manila, Polypropylen geschlagen und geflochten, Perlon, Polyfaser, Polyäthylen, Polysteel, SB-Bereich (Stricke, Kleintrossen, Spulen, Docken, Konfektionen)	
Flechtleinen	19
Landwirtschaftliche Garne, Netze und Folien	20 - 21

Bindfäden

für den gewerblichen Bedarf



Artikel Aufmachung in g ca. Ø in mm ca. Festigkeit in kg UE/VE in kg

Bindfaden für industrielle Verpackung

2 f. Kordel w	2.500	2,4	50	5/30
2 f. Kordel w	500	2,4	50	3/30
3 f. Kordel w	2.500	2,9	75	5/30
3 f. Kordel w	500	2,9	75	3/30
4 f. Kordel w	500	3,5	100	3/30
5 f. Kordel w	1.000	3,8	125	6/30
3 / 0,9 w	500	2,2	53	3/30
2 / 0,9 w	500	1,8	35	3/30
3 / 1,25 w	500	1,9	38	3/30
2 / 1,25 w	500	1,6	25	3/30
2 / 1,25 w	200	1,6	25	2/30
2 / 2 w	200	1,2	18	2/30
2 / 2,5 w	200	1,0	14	2/30

Garnierfaden

3 / 3,5 LH 200 1,1 19 2/30

Schnürfaden

3 fach WI 500 2,9 75 3/30

Tütenbindfaden

30 cm geschnitten
2/3,5 w 1kg Bunde 0,9 10 -/30

andere geschnittene Bindfäden
auf Anfrage



Bindfäden

für den Wiederverkauf, Natur und Kunststoff



Artikel Bezeichnung in m VE/UE in Knl. EAN-Code Für Pakete bis kg

SB Bindfaden

in Meter-Knäulen mit
EAN-Code nach der
Fertigpackungs-Verordnung

super stark 40	60/6	40 25 648 100 28 4	40
extra stark 60	60/6	40 25 648 100 30 7	30
extra stark 20	150/10	40 25 648 100 32 1	30
stark 100	60/6	40 25 648 100 39 0	20
stark 40	150/10	40 25 648 100 38 3	20
stark 30	150/10	40 25 648 100 37 6	20
stark 20	200/10	40 25 648 100 36 9	20
stark 10	200/20	40 25 648 100 35 2	20
mittelstark 200	60/6	40 25 648 100 45 1	15
mittelstark 80	150/10	40 25 648 100 44 4	15
mittelstark 40	200/10	40 25 648 100 43 7	15
mittelstark 30	200/20	40 25 648 100 42 0	15
mittelstark 20	200/20	40 25 648 100 41 3	15
mittelstark 10	400/40	40 25 648 100 40 6	15
fein 160	150/10	40 25 648 100 49 9	5
fein 80	200/10	40 25 648 100 48 2	5
fein 40	200/20	40 25 648 100 47 5	5
fein 30	400/40	40 25 648 100 50 5	5
fein 20	400/40	40 25 648 100 46 8	5
extra fein 120	200/10	40 25 648 100 53 6	3
extra fein 60	200/20	40 25 648 100 52 9	3
extra fein 30	400/40	40 25 648 100 51 2	3



ca. Länge in m ca. Ø in mm Farbe Aufmachung VE/UE in Knl.

SB-Bindfaden Synthetik (PP)

60	1,5	weiß	geschrumpft	200/10
60	1,5	rot	geschrumpft	200/10
60	1,5	blau	geschrumpft	200/10
60	1,5	grün	geschrumpft	200/10
60	1,5	gelb	geschrumpft	200/10

dto. je 2 Knl. pro Farbe per Paket
Andere Stärken, Knäuelängen und Farben auf Anfrage



SB-Bindfaden Synthetik (PP)

90	1,5	weiß	geschrumpft	150/10
90	1,5	orange	geschrumpft	150/10
90	1,5	blau	geschrumpft	150/10
90	1,5	grün	geschrumpft	150/10
90	1,5	gelb	geschrumpft	150/10

dto. je 2 Knl. pro Farbe per Paket

Export-Bindfäden und Schnüre



Artikel	Aufmachung in g			
Hanf/Flachsbindfäden, poliert				
3/1,5	500	200		
3/2,25	500	200		
3/3	500	200	100	
2/4		200	100	50
2/6		200	100	50
3/300	1000/500			
3/400	1000/500			
3/600	2500/500			
3/800	500			
3/1000	500	200		
3/1500	500	200	100	
3/2000		200		
2/2000	1000	200	100	50
2/2500	1000	200	100	
2/3500	1000		100	
2/3500 gebleicht	1000		100	



Aufmachung in g ca. Ø in mm UE/VE in kg

Artikel	Aufmachung in g	ca. Ø in mm	UE/VE in kg
Schnüre für Industrie und Handwerk, technische Anwendung			
LH Qualität - für hohe Ansprüche			
6/1,25	500	3,0	3/30
6/2	500	2,2	3/30
6/2	200	2,2	2/30
6/2,5	500	1,9	3/30
6/2,5	200	1,9	2/30
6/3,5	200	1,6	2/30
6/5	200	1,4	2/30
6/8,5	200	1,1	2/30
6/10	200	1,0	2/30
6/10	100	1,0	1/20



Wurstgarne



Artikel

Aufmachung in g

UE/VE in kg

Wurstgarne und Kordeln für die Fleischindustrie und Metzgereien

hergestellt aus Langfasern mit hoher Reißfestigkeit

2 f. 2 WI natur	200	2/30
2 f. 3,5 WI natur	200	2/30
3 f. 3,5 WI natur	200	2/30
3 f. 3,5 WI rot	200	2/20
3 f. 3,5 WI blau	200	2/20
3 f. 3,5 WI grün	200	2/20
3 f. 3,5 WI gelb	200	2/20
3 f. 3,5 WI gebleicht	200	2/20
3 f. 3,5 WI schwarz	200	2/20
3 f. 3,5 WI rot-weiß	200	2/20
3 f. 3,5 WI blau-weiß	200	2/20
3 f. 3,5 WI grün-weiß	200	2/20
3 f. 3,5 WI gelb-weiß	200	2/20
4 f. 3,5 WI natur	200	2/20



Aufmachung in g

UE/VE

Ia. Wurstgarn

in Kleinknäueln für Hausschlachtungen

2 f. 2,5	100 g = 100 m	10/200
2 f. 2,5	50 g = 50 m	20/200



kg Bund/cm

VE/kg

Ia. Wurstgarn, 50 fädig, geschnitten

2 f. 2 WI natur	1/40	-/ 20
2 f. 2 WI rot	1/40	-/ 20
2 f. 2 W blau	1/40	-/ 20
2 f. 2 W grün	1/40	-/ 20

Andere Farben und Schnittlängen auf Anfrage.

Wurstgarne



Artikel	Aufmachung	g/Knl.	UE/VE in kg
Lachsschinkengarn jedes Knäuel geschrumpft			
2 / 3,5 WI gebleicht	geschrumpft	100	1/20
2 / 3,5 WI rot-weiß	geschrumpft	100	1/20
Rollgarn Fleischerspule, Spule und SB-Schachtel geschrumpft			
2 / 3,5 WI gebleicht	geschrumpft	200 g/100 Spl.	-/20
2 / 3,5 WI rot-weiß	geschrumpft	200 g/100 Spl.	-/20



		ca. kg/Spl.	UE/VE in kg
Schlaufenfaden für Automaten mit Innenablauf			
3 / 2 natur, poliert	geschrumpft	1	-/30



		g/Knl.	UE/VE in kg
Speckband			
2 / 1,25 W		200	2/30
Schinkenband			
3 / 1,25 W		500	3/30



		Stk./Bund	Stk./VE
PP-Garnschlaufen			
5,5 / 3 fach, 12 cm	thermofixiert	100	5000
In den Farben weiß, rot, blau, grün, rot-weiß, blau-weiß, grün-weiß erhältlich. 4fach Schlaufen auf Anfrage.			



Andere Stärken, Farben und Aufmachungen auf Anfrage.

Polykordeln für Fleischereibedarf



Artikel	Artikel in m	Farbe	kg/Spl.	VE-Spl./kg
Polykordeln knotenfrei für Fleischereimaschinen	500	weiß	2,0	6/12
	700	weiß	2,0	6/12
	900	weiß	2,0	6/12
	1.200	weiß	2,0	6/12
	700	rot	2,0	6/12
	700	blau	2,0	6/12
	700	grün	2,0	6/12
	700	gelb	2,0	6/12
4-5 kg Spulen auf Anfrage				



Polykordeln, weiß und farbig für Schlachthäuser und Zerlegebetriebe				
320/1 fach			5,0	2/10
320/2 fach			4,5	2/9
320/3 fach			4,5	2/9
320/4 fach			4,5	2/9
320/3 fach			9,0	2/18
320/4 fach			9,0	2/18
450/2 fach			6,0	2/12
450/3 fach			6,0	2/12
800/2 fach			6,0	2/12
800/3 fach			6,0	2/12
Andere Stärken, Farben, geschnittene Längen, Enden verschweißt, kurzfristig zu Sonderpreisen auch lieferbar				



Sisalkordeln



Artikel Aufmachung in kg ca. Ø in mm VE in kg ca. Festigkeit in kg

Sisalkordeln Verpackungskordel

Industrieraufmachung aus
Naturfaser
weiß, geschoren, ölfrei

220/3 fach	2,5 Knl.	4,5	25	245
220/4 fach	6,25 Spl.	5,5	25	325
220/5 fach	7,5 Spl.	6,0	30	405
300/3 fach	2,5 Knl.	4,0	25	165
300/4 fach	2,5 Knl.	4,8	25	220
450/1 fach	2,5 Knl.	1,8	25	50
450/2 fach	2,5 Knl.	3,0	25	100
450/3 fach	2,5 Knl.	3,5	25	130
450/4 fach	2,5 Knl.	4,2	25	175
600/2 fach	2,5 Knl.	2,5	25	80
600/3 fach	2,5 Knl.	3,0	25	110
800/2 fach	2,5 Knl.	2,0	25	56
800/3 fach	2,5 Knl.	2,5	25	80

Andere Aufmachungen, Stärken, geschnittene Längen auf Anfrage.



Sisalkordeln

in Kleinaufmachungen für
SB-Verkauf,
geschrumpft und unge-
schrumpft

450/2 fach	0,5 Knl.	3,0	24	100
450/3 fach	0,5 Knl.	3,5	24	130
600/1 fach	0,5 Knl.	1,5	24	39
600/2 fach	1,0 Spl.	2,5	25	80
600/2 fach	1,0 Knl.	2,5	20	80
600/2 fach	0,5 Knl.	2,5	24	80
600/2 fach	0,25 Knl.	2,5	24	80
600/2 fach	0,2 Knl.	2,5	20	80
600/2 fach	0,1 Knl.	2,5	20	80
600/3 fach	1,0 Spl.	3,0	25	110
600/3 fach	0,5 Knl.	3,0	24	110
600/3 fach	0,25 Knl.	3,0	20	110
800/2 fach	1,0 Spl.	2,0	25	56
800/2 fach	0,5 Knl.	2,0	24	56
800/2 fach	0,25 Knl.	2,0	20	56
800/2 fach	0,1 Knl.	2,0	20	56
800/3 fach	0,5 Knl.	2,5	24	80



Polypropylenkordeln

PE-Automatenkordeln



Artikel kg/Spule ca. Ø in mm kg/Verpackung ca. Festigkeit in kg

Polykordeln

Kunststoffkordel aus Polypropylen, weich fibrilliert, weiß auf Spulen, für industrielle Verpackung

320/1 fach	2,0	3,0	12	120
320/2 fach	2,0	3,8	12	240
320/2 fach	4,5	3,8	9	240
320/3 fach	4,5	4,5	9	360
320/3 fach	9,0	4,5	18	360
320/4 fach	4,5	5,0	9	480
320/4 fach	9,0	5,0	18	480
400/1 fach	2,0	2,2	12	90
450/1 fach	2,0	2,0	12	80
450/2 fach	2,0	3,2	12	160
450/3 fach	2,0	3,8	12	240
500/1 fach	2,0	2,0	12	75
600/1 fach	2,0	1,8	12	70
600/2 fach	2,0	3,0	12	140
600/3 fach	2,0	3,5	12	215
700/1 fach	2,0	1,6	12	50
750/1 fach	2,0	1,5	12	45
750/2 fach	2,0	2,5	12	100
750/3 fach	2,0	3,0	12	150
800/1 fach	2,0	1,4	12	45
800/2 fach	6,0	2,3	12	90
800/2 fach beige	6,0	2,3	12	90
800/3 fach	2,0	2,8	12	135
900/1 fach	2,0	1,3	12	40
900/2 fach	2,0	2,1	12	80
900/3 fach	2,0	2,6	12	120
1000/1 fach	2,0	1,1	12	35
1000/2 fach	2,0	2,0	12	70
1000/3 fach	2,0	2,8	12	105
1200/1 fach	2,0	1,0	12	30
1200/2 fach	2,0	1,8	12	60
1200/3 fach	2,0	2,6	12	90
1500/2 fach	2,0	1,6	12	50
1500/3 fach	2,0	2,3	12	75
1600/1 fach	2,0	0,9	12	23
2000/3 fach	2,0	2,0	12	70
700/1 fach	2,0	1,6	12	50

rot, blau, grün, gelb
Sonderaufmachungen,
geschnittene Längen
auf Anfrage

PE-Kordeln

für Bündelautomaten,
knotenfrei,
Spulen mit und ohne Hülse

1200/1 fach	2,0		12	
1600/1 fach	2,0		12	



Garne

zur Seilherstellung



Artikel	ca. kg/Spule	Hülse	VE/ca. kg
Sisalgarne weiß, ölfrei			
Nm 0,22 geschoren	9	ohne	18
Nm 0,22 ungeschoren	9	ohne	18
Nm 0,35 geschoren	9	ohne	18
Nm 0,45 geschoren	9	ohne	18
Nm 0,60 geschoren	9	ohne	18
Nm 0,80 geschoren	9	ohne	18
Nm 0,80 ungeschoren	9	ohne	18



Sisalgarne geölt			
Nm 0,22 ungeschoren	9	ohne	18
Nm 0,35 ungeschoren	9	ohne	18



Manilagarne			
Nm 0,22	6/9	mit	18
Nm 0,35	6/9	mit	18

Hanf-Flachsgarne			
WII Nm 0,22	5/10	mit	
WII Nm 0,35	5/10	mit	
WII Nm 0,45	5/10	mit	
WI Nm 0,22	5/10	mit	
WI Nm 0,35	5/10	mit	
WI Nm 0,45	5/10	mit	
WI Nm 0,60	5/10	mit	
LH Nm 0,22	5/10	mit	
LH Nm 0,35	5/10	mit	
LH Nm 0,45	5/10	mit	
LH Nm 0,60	5/10	mit	
Jutegarne Qualität S, hell			
Nm 0,45	5/10	mit	
Nm 0,6	5/10	mit	
Nm 1,0	5/10	mit	
Nm 2,4	5/10	mit	
Nm 3,0	5/10	mit	



Polypropylenseilgarne



Artikel	ca. kg/Spule	Hülse	VE/ca. kg
Polypropylenseilgarne			
Nm 0,13 blau	9	ohne	18
Nm 0,15 blau, weiß	9	ohne	18
Nm 0,32 blau, schwarz	5	ohne	10
Nm 0,4 blau, schwarz, weiß, orange	5	ohne	10
Nm 0,5 blau, weiß	5	ohne	10
Nm 0,6 blau	5	ohne	10
Nm 0,7 blau, schwarz, weiß, orange	5	ohne	10
Nm 0,7 blau, weiß, grün, gelb, rot, beige	2	ohne	12
Nm 1,0 blau, weiß, orange	5	ohne	10
Nm 1,2 weiß	2	ohne	12
Nm 1,5 weiß	5	ohne	10



Polypropylen-Bändchen ungedreht (Vorgarne), UV-beständig, lieferbar in den Farben: weiß, schwarz, orange, blau, grün, gelb, rot, beige			
Nm 0,3	6/30	mit	
Nm 0,5	6/30	mit	
Nm 0,7	6/30	mit	
Nm 1,0	6/30	mit	
Nm 1,2 bis Nm 5,0	6/30	mit	



PP-TEX-Garne gesponnen (Polyfaser), beige, UV-beständig			
Nm 0,5	5	mit	
Nm 0,6	5	mit	
Nm 0,7	5	mit	



PP-Multifilamentgarne UV-beständig, gedreht und ungedreht, intermingled (luftverwirbelt) Farben: weiß, schwarz, orange, blau, grün, gelb, rot und Sonderfarben 300 - 5.000 den mittelfest ca. 5 g/den hochfest ca. 7 g/den Andere Lauflängen, Farben und Aufmachungen auf Anfrage.	5	mit	
--	---	-----	--





Artikel ca. Ø in mm ca. kg/100m Seil-Mindestbruchkraft/daN

Hanf-, Flachsseile

3- bzw. 4-schäftig,
Trossen à 220 m,
ab 30 mm, auch auf
100 m Trossen lieferbar.

Andere Längen und
Aufmachungen auf Anfrage.

6	2,7	285
8	4,7	450
10	7,4	700
12	11,1	1.080
14	14,1	1.375
16	18,5	1.825
18	23,0	2.250
20	28,5	2.780
22	34,5	3.240
24	41,0	3.980
26	48,5	4.600
28	56,0	5.410
30	64,0	6.180
32	73,5	7.090
36	93,0	8.560
40	115,0	9.980

bis 100 mm Durchmesser lieferbar



Hanf-, Flachsseile

3- bzw. 4-schäftig, Trossen à
220 m, ab 30 mm auch auf
100 m Trossen lieferbar.

Andere Längen und
Aufmachungen auf Anfrage.

6	2,7
8	4,7
10	7,4
12	11,1
14	14,1
16	18,5
18	23,0
20	28,5
22	34,5
24	41,0
26	48,5
28	56,0
30	64,0
32	73,5
36	93,0
40	115,0

bis 100 mm Durchmesser lieferbar





Artikel ca. Ø in mm ca. kg/100m Seil-Mindestbruchkraft/daN

Sisalseile

natur, weiß, geschoren, ölfrei,
Trossenaufmachung

Artikel	ca. Ø in mm	ca. kg/100m	Seil-Mindestbruchkraft/daN
lieferbar	4	1,5	130
4 mm, 3-schäftig, Trossen à 1500 m	6	2,9	255
	8	5,4	473
	10	6,1	560
6 mm, 3-schäftig, Trossen à 1500 m, 450 m, 220 m	12	9,5	842
	14	12,6	1.130
	16	17,1	1.600
8 mm, 4-schäftig, Trossen à 500 m, 220 m	18	19,8	1.890
	20	24,8	2.510
10-40 mm, 4-schäftig, Trossen à 220 m	22	29,7	3.010
	24	36,0	3.590
	26	42,3	4.180
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage.	28	47,7	4.700
	30	56,3	5.380
	32	63,0	6.060
	36	80,1	7.680
	40	99,0	9.270

bis 100 mm Durchmesser lieferbar

Sisaleinlegeherzen

3-schäftig, hart geschlagen, für die Drahtseilindustrie, lieferbar in natur oder imprägniert
mit N 113, 4-20 mm, auf großen Trossen von ca. 50-100 kg



Manilaseile - Grade 1

3-schäftig, Trossen à 220 m

ca. Ø in mm	ca. kg/100m	Seil-Mindestbruchkraft/daN
6	2,9	280
8	5,4	534
10	6,8	691
12	10,5	1.050
14	14,0	1.430
16	19,0	1.990
18	22,0	2.400
20	27,5	3.190
22	33,0	3.590
24	40,0	4.480
26	47,0	5.230
28	53,0	5.980
30	62,5	6.730
32	70,0	7.720
36	98,0	9.460
40	110,0	11.800

bis 100 mm Durchmesser lieferbar





Artikel

ca. Ø in mm

ca. kg/100m

Seil-Mindestbruchkraft/daN

Polypropylenseile

3-schäftig, Trossen à 220 m,
handelsübliche Qualität,
lieferbar in schwarz, orange, weiß
und blau

Andere Farben, Längen und
Aufmachungen auf Anfrage.

4	0,8	275
6	1,7	590
8	3,0	1.040
10	4,5	1.530
12	6,5	2.170
14	9,0	2.990
16	11,5	3.700
18	14,8	4.720
20	18,0	5.690
22	22,0	6.820
24	26,0	7.970
26	30,5	9.220
28	35,5	10.500
30	40,5	12.000
32	46,0	13.200
36	58,5	16.600
40	72,0	20.100
44	88,0	24.100
48	104,0	28.000

bis Durchmesser 100 mm lieferbar



Polypropylenseile

8-fach geflochten,
beiderseits mit Auge,
40-96 mm Durchmesser,
Trossenlängen auf Anfrage

40	72,0	20.100
44	88,0	24.100
48	104,0	28.000
52	122,0	32.400
56	142,0	37.100
60	163,0	42.400
64	185,0	48.000
72	234,0	60.300
80	290,0	74.100
88	351,0	88.900
96	417,0	105.000

bis Durchmesser 120 mm lieferbar





Artikel ca. Ø in mm ca. kg/100m Seil-Mindestbruchkraft/daN

Perlonseile

3-schäftig weiß,
Trossen à 220 m

Artikel	ca. Ø in mm	ca. kg/100m	Seil-Mindestbruchkraft/daN
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage.	6	2,3	735
	8	4,0	1.320
	10	6,2	2.040
	12	8,9	2.940
	14	12,2	4.020
	16	15,8	5.200
	18	20,0	6.570
	20	24,5	8.140
	22	30,0	9.800
	24	35,5	11.800
	26	42,0	13.700
	28	48,5	15.500
	30	55,5	17.400
	32	63,0	19.600
	36	80,0	24.400
	40	99,0	29.400



Polyfaserseile, PP-TEX

3- bzw. 4-schäftig,
hanffarben, weich,
reißfest, griffig,
Trossen à 220 m

Artikel	ca. Ø in mm	ca. kg/100m	Seil-Mindestbruchkraft/daN
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage	6	1,6	355
	8	2,8	480
	10	4,3	830
	12	6,3	1.230
	14	8,1	1.560
	16	10,4	2.000
	18	13,0	2.480
	20	16,0	3.050
	22	19,0	3.650
	24	23,0	4.300
	26	27,0	4.950
	28	31,0	5.700
	30	35,0	6.400
	32	40,0	7.400
	36	51,0	9.300
	40	63,0	11.500





Artikel	ca. Ø in mm	ca. kg/100m	Seil-Mindestbruchkraft/daN
---------	-------------	-------------	----------------------------

Polyäthylenseile

3- bzw. 4-schäftig,
Trossen à 220 m,
orange, hellgrün

4	0,81	196
6	1,82	392
8	3,27	686
10	4,90	1.070
12	7,20	1.510
14	9,50	2.050
16	12,80	2.750
18	16,10	3.400
20	20,00	4.190
22	24,30	4.980
24	29,50	5.980
26	32,80	6.800
28	39,30	8.050
30	46,00	9.300



Polysteelseile

3- bzw. 4-schäftig,
Trossen à 220 m,
hellgrün

6	1,70	755
8	3,00	1.333
10	4,50	1.994
12	6,50	2.842
14	9,00	3.827
16	11,50	4.812
18	14,80	6.179
20	18,00	7.448
22	22,00	8.727
24	26,00	10.280
26	30,50	12.074
28	35,50	13.632
30	40,50	15.749

Andere Durchmesser, Farben und Aufmachungen auf Anfrage.



Seile

Mehrzweckseile für Baumärkte,
SB-Bereich, Garten und Hobby



Artikel Ø in mm Aufmachung/m Seil- Mindestbruchkraft/daN

Polypropylenseile auf Docks und Kleintrossen

3-schäftig, orange

Ø in mm	Aufmachung/m	Seil- Mindestbruchkraft/daN
6	10/20/30/40	590
8	10/20/30/40	1.040
10	10/20/30/40	1.530
12	10/20/30/40	2.170

Andere Stärken, Farben und Längen auf Anfrage.



Alle Hanf-, Sisal-, Manila-, Polyfaser- und Perlenseile

auch auf Scheibenspulen lieferbar.

SB-Aufmachungen auch in geschrumpfter Form,
mit EAN-Auszeichnung und Kundenetikett lieferbar.



Seilkonfektionen

Schlingen und Schluppen, mit Kurz- und Langspleiß, Baurollenseile, mit Kauschen, Ösen
und Karabinerhaken in allen Stärken, Längen und Qualitäten lieferbar.



Weichhanf/m Sisal/m PP-schwarz, weiß/m Bund/VE

Anbinde- und Gerüststricke

3-schäftig,
ca. 9 mm Durchmesser,
einerseits mit handge-
spleißter Öse,
andererseits stumpfendig

Ø in mm	Weichhanf/m	Sisal/m	PP-schwarz, weiß/m	Bund/VE
2,0	2,0	2,0	2,0	10/100
2,5	2,5	2,5	2,5	10/100
3,0	3,0	3,0	3,0	10/100
3,5	3,5	3,5	3,5	10/100
4,0	4,0	4,0	4,0	10/100

Andere Längen und Stärken auf Anfrage.



Flechtleinen



Artikel ca. Ø in mm ca. kg/100 m Mindestbruchkraft/kg

Perlonflechtleine

weiß,	1	0,07	31
Scheibenspulen à 100 m,	2	0,18	95
8-fach geflochten	3	0,51	160
	4	0,90	280
Andere Längen,	5	1,4	450
Durchmesser und	6	2,0	620
Aufmachungen	8	3,58	1.110
auf Anfrage.	10	5,6	1.700
	12	8,0	2.475

Polypropylenflechtleine

hergestellt aus	2	0,16	70
mutifilen Garnen,	3	0,40	150
weiß, blau, rot, grün, gelb,	4	0,70	260
braun und schwarz,	5	1,10	400
Scheibenspulen à 100 m	6	1,55	520
	8	2,6	900
Andere Längen, Durchmesser	10	4,0	1.300
und Aufmachungen	12	5,5	1.800
auf Anfrage.			

Polyesterflechtleine

weiß,	2	0,22	75
Scheibenspulen à 100 m	3	0,61	150
	4	1,10	260
	5	1,70	380
Andere Längen,	6	2,44	575
Durchmesser und	8	4,35	1.000
Aufmachungen auf Anfrage.	10	6,80	1.540
	12	9,8	2.160

Polypropylen-Maurerschnüre

geflochten, weiß, rot, grün,			
lieferbar auf			
50 m und 100 m Spulen	1,0		
Andere Durchmesser,	1,2		
Farben und Aufmachungen	1,7		
auf Anfrage.	2,0		



Landwirt. Garne, Netze und Folien

für Stroh- und Heupressen, Silage und Gewächshäuser



Artikel	Bezeichnung	Aufmachung in kg	VE/kg	Pal./kg
Pressengarne aus Polypropylen schwarz, blau, orange, weiß, beige	Ulith Superpress 110	9	18	864
	Ulith Superpress 130	6	12	840
	Ulith Superpress 130	9	18	864
	Ulith Superpress 130 extra stark, beige	9	18	864
	Ulith Superpress 150	9	18	864
	Ulith Superpress 250	5	10	800
	Ulith Superpress 320	5	10	800
	Ulith Superpress 350	5	10	800
	Ulith Superpress 360	6	12	840
	Ulith Superpress 400	5	10	800
	Ulith Superpress 500	5	10	800
	Ulith Superpress 600	5	10	800
	Ulith Superpress 750	5	10	800
	Ulith Superpress 850	5	10	800
	Ulith Superpress 1000	5	10	800



Sisalpressengarne imprägniert gegen Verrottung und Mäusefraß	Ulith Superpress 150	9	18	1.080
	Ulith Superpress 170	9	18	1.080
	Ulith Superpress 185	10	20	1.200
	Ulith Superpress 200	9	18	1.080
	Ulith Superpress 220	10	20	1.200
	Ulith Superpress 250	10	20	1.200
	Ulith Superpress 280	10	20	1.200
	Ulith Superpress 300	4,2	25	1.125
	Ulith Superpress 330	4,2	25	1.125
	Ulith Superpress 370	4,2	25	1.125



	Aufmachung/m	Rollen/Pal.
Ulith-Rundballennetze aus PE weiß, UV-stabilisiert, mit orangem Kennstreifen	Ulith Supernet 123 cm	32
	Ulith Supernet 125 cm	32
	Ulith Supernet 123 cm	28
	Ulith Supernet 125 cm	28
	Ulith Supernet 60 cm	64



Protector-Rundballennetze aus PE gelb, UV-stabilisiert, mit grünem Kennstreifen	Protector Rundballennetze 123 cm	32
	Protector Rundballennetze 125 cm	32
	Protector Rundballennetze 123 cm	28
	Protector Rundballennetze 125 cm	28
	Protector Rundballennetze 130 cm	32
	Protector Rundballennetze 130 cm	28



Landwirt. Garne, Netze und Folien

für Stroh- und Heupressen, Silage und Gewächshäuser



Artikel	Farbe	m/Rolle	VE/Rollen
PE-Agrar-Stretchfolie für Rundballensilage schwarz, weiß, dunkelgrün, hellgrün, feldgrün	500 mm	1.800	24
	750 mm	1.500	15
	750 mm	1.500	24



Artikel	kg/Spl.	ca. m/kg	VE/kg
Silofolienklebeband 100 mm breit 150 mm breit	weiß	10	18
	weiß	10	12



Polyesternähgarne für die Sackverschließung, imprägniert	12/4	0,2	4.500	30
	12/4	3,0	4.500	36
	12/4	5,0	4.500	30
	Andere Aufmachungen, Stärken und Farben auf Anfrage.			



Gewächshausgarne aus Polypropylen weiß, UV-stabilisiert, weich	1000/1	2		12
	1000/1	5		10
	1500/1	2		12
	1500/1	5		10
	2650/3	2		20
	aus Jute			
1500/3	3			24
1500/4	3			24
Andere Aufmachungen, Stärken und Farben auf Anfrage.				

